

14

SIR SAFETY MAGAZINE

2025

**COLEÇÃO
STRETCH**
PAG. 16

**NOVO
GEMINI GUARD
STRETCH**
PAG. 19

**CALÇAS
HI-VIS**
PAG. 33

**GAMA
MULTINORMA**
PAG. 44



SIR
SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

S
SOVE



SIR SAFETY
MAGAZINE
2025

GAMA SIR 399



MB3214 FUZZY

TAMANHOS: 36-48
PARTE SUPERIOR: Tecido de nylon Ripstop
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Nano fibra de vidro
CHAPA: NWT - tecido não tecido ultra-leve
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatômica
SOLA: EVA Super Foam / CPU



EN ISO 20345 S1PS SR, EN 61340 ESD



MB3210 EXOTIC

TAMANHOS: 36-48
PARTE SUPERIOR: Malha de rede e poliuretano extra-respirável
ACOLCHOAMENTO: Tecido em favo de mel de poliéster 3D-TEX com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Nano fibra de vidro
CHAPA: NWT - tecido não tecido ultra-leve
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatômica
SOLA: EVA Super Foam / CPU



EN ISO 20345 S1PS SR, EN 61340 ESD



MB3218 UNIQUE

TAMANHOS: 36-48
PARTE SUPERIOR: Rede de Nylon e malha
ACOLCHOAMENTO: Tecido em favo de mel de poliéster 3D-TEX com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Nano fibra de vidro
CHAPA: NWT - tecido não tecido ultra-leve
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatómica
SOLA: EVA Super Foam / Borracha

EN ISO 20345 S1PS HRO FO SR, EN 61340 ESD



MB3220 PIONEER

TAMANHOS: 36-48
PARTE SUPERIOR: Tecido de nylon Ripstop
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Nano fibra de vidro
CHAPA: NWT - tecido não tecido ultra-leve
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatómica
SOLA: EVA Super Foam / Borracha

EN ISO 20345 S3S HRO FO SR, EN 61340 ESD



MB3230 JOURNEY

TAMANHOS: 36-48
PARTE SUPERIOR: Couro Action Nubuck
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Nano fibra de vidro
CHAPA: NWT - tecido não tecido ultra-leve
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatómica
SOLA: EVA Super Foam / Borracha

EN ISO 20345 S3S HRO FO SR, EN 61340 ESD



MB3228 GLORY

TAMANHOS: 36-48
PARTE SUPERIOR: Malha de nylon e microfibra com mais rapidez
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Nano fibra de vidro
CHAPA: NWT - tecido não tecido ultra-leve
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatómica
SOLA: EVA Super Foam / Borracha

EN ISO 20345 S3S HRO FO SR, EN 61340 ESD



MB3212 SPIRIT

TAMANHOS: 36-48
PARTE SUPERIOR: Rede de Nylon e malha
ACOLCHOAMENTO: Tecido em favo de mel de poliéster 3D-TEX com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Nano fibra de vidro
CHAPA: NWT - tecido não tecido ultra-leve
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatómica
SOLA: EVA Super Foam / CPU

EN ISO 20345 S1PS SR, EN 61340 ESD



MB3232 FESTIVAL

TAMANHOS: 36-48
PARTE SUPERIOR: Couro Action Nubuck com Faster
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com meia WR
BIQUEIRA: Nano fibra de vidro
CHAPA: NWT - tecido ultraleve
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatómica
SOLA: EVA Super Foam / Borracha

EN ISO 20345 S7S HRO FO SR, EN 61340 ESD



SIR FUTURE

POWERED by
RESPONDER
TECHNOLOGY

RETORNO DE ENERGIA A CADA PASSO QUE DÁ



MATERIAL COM TECNOLOGIA
RESPONDER®, ABSORVE CHOQUES
REDUZINDO A FADIGA MUSCULAR

PERFIL ERGONÓMICO

FUROS AO LONGO DA SUPERFÍCIE
QUE MANTÊM O PÉ FRESCO E SECO

MB9828 SIR FUTURE

SIZES: 35-48

A palmilha SIR FUTURE é constituída por um composto especial que une milhares de partículas de E-TPU. A tecnologia patenteada Responder® absorve os choques e reduz a fadiga muscular.

Anti-estática, com um perfil ergonómico, possui orifícios ao longo de toda a superfície. Estas características técnicas permitem que o pé se mantenha fresco e seco, garantindo a respirabilidade.



MB3017 MONZA

TAMANHOS:
PARTE SUPERIOR:

ACOLCHOAMENTO:

BIQUEIRA:

CHAPA:

PALMILHA:

SOLA:

35 - 48

Pele de camurça e tecido Oxford respirável, com atacadores

Tecido em favo de mel de poliéster 3D-TEX com proteção extra na zona do calcanhar

Alumínio

Composto de tipo PS

E-TPU Responder®

E-TPU Responder® / Borracha



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD



MB3020 MOHER

TAMANHOS:
PARTE SUPERIOR:

ACOLCHOAMENTO:

BIQUEIRA:

CHAPA:

PALMILHA:

SOLA:

35 - 48

Malha e malha de poliuretano extra-respirável com inserções de camurça

Tecido em favo de mel de poliéster 3D-TEX com proteção extra na zona do calcanhar

Alumínio

Composto de tipo PS

E-TPU Responder®

E-TPU Responder® / Borracha



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD



MB3011

JET

TAMANHOS:
PARTE SUPERIOR:

35 - 48
Malha de ar respirável com inserções em microfibras
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar

BIQUEIRA: Alumínio
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: E-TPU Responder®
SOLA: E-TPU Responder® / Borracha



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD



MB3012

MAIA

TAMANHOS:
PARTE SUPERIOR:
ACOLCHOAMENTO:

35 - 48
Camisola de poliéster com Faster DRY PLUS em poliéster de tecido zaapertado com proteção extra na zona do calcanhar

BIQUEIRA: Alumínio
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: E-TPU Responder®
SOLA: E-TPU Responder® / Borracha



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD



MB3013

TONGA

TAMANHOS:
PARTE SUPERIOR:
ACOLCHOAMENTO:

35 - 48
Couro Action Nubuck com Faster DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar

BIQUEIRA: Alumínio
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: E-TPU Responder®
SOLA: E-TPU Responder® / Borracha



EN ISO 20345 S3S FO SR, EN 61340 ESD



MB3014

TURKANA

TAMANHOS:
PARTE SUPERIOR:
ACOLCHOAMENTO:

35 - 48
Couro Action Nubuck
DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar

BIQUEIRA: Alumínio
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: E-TPU Responder®
SOLA: E-TPU Responder® / Borracha



EN ISO 20345 S3S FO SR, EN 61340 ESD



MB3016

SNAKE

TAMANHOS:
PARTE SUPERIOR:
ACOLCHOAMENTO:

35 - 48
Couro Action Nubuck
DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar

BIQUEIRA: Alumínio
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: E-TPU Responder®
SOLA: E-TPU Responder® / Borracha



EN ISO 20345 S3S FO SR, EN 61340 ESD



MB3015

MANHATTAN

TAMANHOS:
PARTE SUPERIOR:
ACOLCHOAMENTO:

35 - 48
Couro nubuck com Faster DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com meia WR

BIQUEIRA: Alumínio
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: E-TPU Responder®
SOLA: E-TPU Responder® / Borracha



EN ISO 20345 S7S FO SR, EN 61340 ESD

GAMA NEW MAXIMUM



MB3313 FORTUNE

TAMANHOS: 37-50
PARTE SUPERIOR: Couro de flor
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: PU/BORRACHA



EN ISO 20345 S3S CI HI HRO FO SC LG SR,
 EN 61340 ESD



MB3323 SMART

TAMANHOS: 37-50
PARTE SUPERIOR: Couro de flor com Faster
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com meia WR
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: PU/BORRACHA



EN ISO 20345 S7S CI HI HRO FO SC LG SR,
 EN 61340 ESD



MB3316 LEVEL UP

TAMANHOS: 37-50
PARTE SUPERIOR: Couro de flor
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com meia WR
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: PU/BORRACHA

EN ISO 20345 S7S AN CI HI HRO FO SC LG SR,
 EN 61340 ESD



MB3326 NORDISK

TAMANHOS: 37-50
PARTE SUPERIOR: Couro de flor com Faster
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com meia WR e 200 g de 3M® Thinsulate.
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: PU/BORRACHA

EN ISO 20345 S7S AN CI HI HRO FO SC LG SR,
 EN 61340 ESD



MB3319 HUNTER

TAMANHOS: 37-50
PARTE SUPERIOR: Couro de flor
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: PU/BORRACHA

EN ISO 20345 S3S CI HI HRO FO SC LG SR,
 EN 61340 ESD



MB3329 GIANT

TAMANHOS: 37-50
PARTE SUPERIOR: Couro de flor com Faster
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com meia WR e 400 g de 3M® Thinsulate
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: PU/BORRACHA

EN ISO 20345 S7S CI HI HRO FO SC LG SR,
 EN 61340 ESD



GAMA NEW FOBIA



MB1316 MAGIC FOBIA



TAMANHOS: 35 - 47
PARTE SUPERIOR: Malha de poliéster
ACOLCHOAMENTO: Poliéster 3D-TEX com tecido em favo de mel
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatômica
SOLA: PU/PU

EN ISO 20345 S1PS FO SR



MB1317 LOW BLACK FOBIA



TAMANHOS: 35 - 50
PARTE SUPERIOR: Pelle crosta stampata
ACOLCHOAMENTO: Poliéster 3D-TEX com tecido em favo de mel
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatômica
SOLA: PU/PU



EN ISO 20345 S3S FO SR



MB1330 DUAL LIFE



TAMANHOS: 35 - 48
PARTE SUPERIOR: Camisola de poliéster fabricada a partir de materiais reciclados
ACOLCHOAMENTO: Poliéster 3D-TEX com tecido em favo de mel
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Espuma de poliuretano reciclada
SOLA: PU/PU



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD

GAMA ALL TERRAIN



MB1630 ANACONDA

TAMANHOS: 35 - 47
PARTE SUPERIOR: Couro de grão impresso
ACOLCHOAMENTO: Tecido em favo de mel de poliéster 3D-TEX com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Aço
CHAPA: Aço
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatômica
SOLA: PU/PU

EN ISO 20345 S3 FO LG SR



MB1633 FENICE

TAMANHOS: 35 - 47
PARTE SUPERIOR: Couro de grão moldado com sistema de libertação rápida
ACOLCHOAMENTO: Poliéster 3D-TEX com tecido em favo de mel
BIQUEIRA: Aço
CHAPA: Aço
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatômica
SOLA: PU/PU

EN ISO 20345 S3 FO LG SR



MB1657 MALIBU CPS

TAMANHOS: 35 - 48
PARTE SUPERIOR: Camurça
ACOLCHOAMENTO: Tecido em favo de mel de poliéster 3D-TEX com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatômica
SOLA: PU/PU



EN ISO 20345 S1PS FO LG SR, EN 61340 ESD



MB1636 ANACONDA CPS

TAMANHOS: 35-48
PARTE SUPERIOR: Couro de grão impresso
ACOLCHOAMENTO: Tecido em favo de mel de poliéster 3D-TEX com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatômica
SOLA: PU/PU



EN ISO 20345 S3S FO LG SR, EN 61340 ESD



MB1639 FENICE CPS

TAMANHOS: 35 - 48
PARTE SUPERIOR: Couro de grão moldado com sistema de libertação rápida
ACOLCHOAMENTO: Poliéster 3D-TEX com tecido em favo de mel
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatômica
SOLA: PU/PU



EN ISO 20345 S3S FO LG SR, EN 61340 ESD

GAMA ULTRA LIGHT



MB2013 FACTOR

TAMANHOS: 36 - 47
PARTE SUPERIOR: Malha de poliéster
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: EVA/ Borracha



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD



MB2033 RENAISSANCE

TAMANHOS: 36 - 47
PARTE SUPERIOR: Malha de rede e poliuretano respirável
ACOLCHOAMENTO: Tecido em favo de mel de poliéster 3D-TEX com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: EVA/ Borracha



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD



MB2030 BIKE

TAMANHOS: 36 - 47
PARTE SUPERIOR: Camisola de poliéster com sistema slip-on
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: EVA/ Borracha



EN ISO 20345 S1PS FO SR, EN 61340 ESD



MB2015 K3-PLUS

TAMANHOS: 36 - 47
PARTE SUPERIOR: Fibra de nylon com inserções de KPU
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: EVA/ Borracha



EN ISO 20345 S3S FO SR

GAMA OVERCAP BSF



MB2812

REX

TAMANHOS:	38 - 48
PARTE SUPERIOR:	Couro Action Nubuck
ACOLCHOAMENTO:	DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA:	Fibra de vidro
CHAPA:	Compósito de tipo PS
PALMILHA:	Fly Foam em espuma de poliuretano
SOLA:	PU/TPU BASF®

EN ISO 20345 S3S FO SC SR



MB2813

MAX

TAMANHOS:	36 - 48
PARTE SUPERIOR:	Couro Action Nubuck
ACOLCHOAMENTO:	DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA:	Fibra de vidro
CHAPA:	Compósito de tipo PS
PALMILHA:	Fly Foam em espuma de poliuretano
SOLA:	PU/TPU BASF®

EN ISO 20345 S3S FO SC SR



MB2823

FAST

TAMANHOS:	38 - 47
PARTE SUPERIOR:	Buffalo Crazy Horse com Faster
ACOLCHOAMENTO:	DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA:	Fibra de vidro
CHAPA:	Compósito de tipo PS
PALMILHA:	Fly Foam em espuma de poliuretano
SOLA:	PU/TPU BASF®

EN ISO 20345 S3S FO SC SR

CALÇADO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

PARA AMBIENTES DE TRABALHO DIFÍCEIS



MB2025 LOW DIELECTRIC

TAMANHOS: 39 - 47
PARTE SUPERIOR: Fibra de nylon com inserções de KPU
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: EVA/ Borracha



EN ISO 20345 SBPS WPA E HRO FO SR, ASTM F2413



MB2026 DIELECTRIC

TAMANHOS: 39 - 47
PARTE SUPERIOR: Fibra de nylon com inserções de KPU
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: EVA/ Borracha



EN ISO 20345 SBPS WPA E HRO FO SR, ASTM F2413



MB2214 METAL FIGHTER

TAMANHOS: 39 - 48
PARTE SUPERIOR: Couro de flor estampado, fecho de velcro
ACOLCHOAMENTO: Poliéster 3D-TEX com tecido em favo de mel e proteção extra do calcanhar
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Mistura de ar EVA multiperfurada anatômica
SOLA: PU/Borracha nitrílica



EN ISO 20345 S3 HRO SRC, EN ISO 20349-2 WG



MB3310 FIREWORKS

TAMANHOS: 37-50
PARTE SUPERIOR: Couro de flor com textura resistente a riscos e libertação rápida
ACOLCHOAMENTO: DRY PLUS em poliéster de tecido apertado com proteção extra na zona do calcanhar
BIQUEIRA: Fibra de vidro
CHAPA: Compósito de tipo PS
PALMILHA: Memory e espuma de poliuretano
SOLA: PU/BORRACHA



EN ISO 20345 S3S CI HI HRO FO SC LG SR



COLEÇÃO ***STRETCH***



Q5



Z9

MC2115 CALÇAS CLUB STRETCH

MATERIAIS: Tecido bi-elástico 90% poliéster, 10% spandex. Tratamento repelente de água.

GRAMAGEM: 240 gr/m².

CORES: Q5-azul escuro, Z9-preto.

TAMANHOS: 42 - 64.

EN ISO 13688



T0



C4

MC2116 CALÇAS ADVENTURE STRETCH

MATERIAIS: Tecido bi-elástico 90% poliéster, 10% spandex, tecido de reforço ripstop catiónico 94% poliéster e 6% spandex. Tratamento repelente de água.

GRAMAGEM: 240 gr/m².

CORES: C4- cinzento, T0- verde-pântano.

TAMANHOS: 42 - 64.

EN ISO 13688



Q7



T4



C4



STRETCH

MC2119

CALÇAS KOMBAT

MATERIAIS: 98% algodão, 2% elastano.

GRAMAGEM: 330 gr/m².

CORES: C4-cinza, Q7-marinho, T4-azul esverdeado.

TAMANHOS: 38 - 64.

EN ISO 13688



Q5



Z9

STRETCH

MC2120

CALÇAS KOMBAT DENIM

MATERIAIS: 98,5% algodão, 1,5% spandex.

GRAMAGEM: 430 gr/m².

CORES: Q5-azul escuro, Z9-preto.

TAMANHOS: 38 - 64.

EN ISO 13688



SYMBOL STRETCH



STRETCH

MC1139

CASACO SYMBOL STRETCH

MATERIAIS: Sarja elástica escovada de efeito suave. 97% algodão, 3% spandex. Tratamento repelente à água e à sujidade.

GRAMAGEM: 240 gr/m².

CORES: B8-cinza, Q5-azul escuro, Z9-preto.

TAMANHOS: 44 - 62.

EN ISO 13688



STRETCH

MC1119

CALÇAS SYMBOL STRETCH

MATERIAIS: Sarja elástica escovada de efeito suave. 97% algodão, 3% spandex. Tratamento repelente à água e à sujidade.

GRAMAGEM: 240 gr/m².

CORES: B8-cinza, C4-antracite, K1-branco, Q5-azul escuro, Z9-preto.

TAMANHOS: 38 - 64.

EN ISO 13688



B6



Z9

STRETCH

MC2041 CALÇAS GEMINI

MATERIAIS: Lona elástica 60% algodão, 38% poliéster, 2% elastano, com inserções de 4 vias elásticas 93% nylon, 7% elastano, reforços de 500 D nylon Cordura®.

GRAMAGEM: 260 gr/m².

CORES: B6-cinza, Z9-preto.

TAMANHOS: 42 - 64.

EN ISO 13688



Z9



Q5



C4

MC2052

BERMUDAS GUARD GEMINI

MATERIAIS: Tecido bi-elástico 92% nylon, 8% spandex, tecido ripstop elástico em contraste 57% algodão, 40% poliéster, 3% spandex.

GRAMAGEM: 250 gr/m².

CORES: C4-cinza, Q5-azul escuro, Z9-preto.

TAMANHOS: 44 - 62.

EN ISO 13688



STRETCH



Z9



B6

STRETCH

MC2043 CASACO GEMINI

MATERIAIS: Tela elástica 60% algodão, 38% poliéster, 2% elastano, com inserções de 4 vias elásticas 93% nylon, 7% elastano.

GRAMAGEM: 260 gr/m².

CORES: B6-cinza, Z9-preto.

TAMANHOS: 42 - 64.

EN ISO 13688



Z9



Q5



C4



STRETCH

MC2051

CALÇAS GEMINI GUARD

MATERIAIS: Tecido bi-elástico 92% nylon, 8% spandex, tecido ripstop elástico em contraste 57% algodão, 40% poliéster, 3% spandex na parte inferior da perna. Inserções de ripstop catiônico em 94% poliéster e 6% spandex nos joelhos. Tratamento repelente de água.

GRAMAGEM: 250 gr/m².

CORES: C4-cinza, Q5-azul escuro, Z9-preto.

TAMANHOS: 42 - 64.

EN ISO 13688

HARRISON

restyled



C3



C3



P7



V7



P7



V7

MC1814

CASACO HARRISON

MATERIAIS: 65% poliéster, 35% algodão, sarja quebrada.

GRAMAGEM: 300 gr/m².

CORES: C3-cinza, P7-azul, V7-caqui.

TAMANHOS: 44 - 64.

EN ISO 13688

MC1811

CALÇAS HARRISON

MATERIAIS: 65% poliéster, 35% algodão, sarja quebrada.

GRAMAGEM: 300 gr/m².

CORES: C3-cinza, P7-azul, V7-caqui.

TAMANHOS: 42 - 66.

EN ISO 13688

CINTURA EXPANSÍVEL POR CINTURA TÚNEL

STRETCH WAIST



A SÉRIE HARRISON APRESENTA UMA RICA DOTAÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO OS BOLSOS TÉCNICOS MULTIFUNÇÕES, SUPORTE PARA TELEMÓVEL, SUPORTE PARA CANETA, ANÉIS DE REFORÇO DE FERRAMENTAS E DESGASTE COM TECIDO OXFORD NOS JOELHOS E NO CALCANHAR. AS CALÇAS OFERECEM A POSSIBILIDADE DE INSERIR JOELHEIRAS NO ALOJAMENTO ESPECÍFICO. COSTURAS DUPLAS DE ALTA RESISTÊNCIA. E VIGAS DE REFORÇO GARANTEM A DURABILIDADE PROLONGADA AO LONGO DO TEMPO E SÃO UMA GARANTIA DO ELEVADO NÍVEL DE QUALIDADE.



C3



P7



V7

MC1821 CALÇAS HARRISON LIGHT

MATERIAIS: 65% poliéster, 35% algodão, sarja quebrada.

GRAMAGEM: 210 gr/m².

CORES: B6-cinza.

TAMANHOS: 44 - 64.

EN ISO 13688

MC1813 JARDINEIRAS HARRISON

MATERIAIS: 65% poliéster, 35% algodão, sarja quebrada.

GRAMAGEM: 300 gr/m².

CORES: C3-cinza, P7-azul, V7-caqui.

TAMANHOS: 44 - 64.

EN ISO 13688



*DADO O STOCK MISTO ATUAL, É POSSÍVEL QUE ALGUNS ARTIGOS SEJAM ENTREGUES COM A VERSÃO REDESENHADA E A VERSÃO ANTERIOR.

STRETCH CANVAS



C4



P6



Z9

MC2563

CASACO STRETCH CANVAS

MATERIAIS: Lona 65% poliéster, 32% algodão, 3% elastano. Tecido elástico de 4 vias em contraste 93% poliéster, 7% elastano. Reforços em Oxford Cordura® 500 D.
GRAMAGEM: 280 gr/m².
CORES: C4-cinza, P6-petróleo, Z9-preto.
TAMANHOS: 44 - 64.

EN ISO 13688

MC2561

CALÇAS STRETCH CANVAS

MATERIAIS: Lona 65% poliéster, 32% algodão, 3% elastano. Tecido elástico de 4 vias em contraste 93% poliéster, 7% elastano. Reforços em Oxford Cordura® 500 D.
GRAMAGEM: 280 gr/m².
CORES: C4-cinza, P6-petróleo, Z9-preto.
TAMANHOS: 42 - 64.

EN ISO 13688



C4



P6



Z9



MC4956

CINTO HARD WEAR ELÁSTICO

MATERIAIS: 85% polipropileno, 15% elastano.
CORES: Z9-preto.
TAMANHOS: U.



MC4913

JOELHOIRA KGUARD

MATERIAIS: 100% EVA.
CORES: E0- amarelo.
TAMANHOS: U.

VESTUÁRIO DE TRABALHO FEMININO



MC2595

CASACO SHARK MULHER

MATERIAIS: Softshell 96% poliéster e 4% spandex com membrana TPU laminada com microfleece numa estrutura hexagonal com propriedades respiráveis.
GRAMAGEM: 320 gr/m².
CORES: Z9-preto.
TAMANHOS: XS - 3XL.



MC4212

BLUSÃO NAVIGATOR MULHER

MATERIAIS: Softshell 100% poliéster, laminado com microfibra de 144 filamentos.
GRAMAGEM: 350 gr/m².
CORES: Q7-azul marinho.
TAMANHOS: XS - XL.



STRETCH



MC4291

CASACO STARFLEX MULHER

MATERIAIS: Softshell 100% poliéster laminado com microfibra.
GRAMAGEM: 310 gr/m².
CORES: PL-petróleo/azul.
TAMANHOS: XS - 3XL.



MC2092

CALÇAS GEMINI GUARD MULHER

MATERIAIS: Tecido bi-elástico 92% nylon, 8% spandex, tecido ripstop elástico em contraste 57% algodão, 40% poliéster, 3% spandex na parte inferior da perna. Inserções de ripstop catiônico em 94% poliéster e 6% spandex nos joelhos. Tratamento repelente de água.
GRAMAGEM: 250 gr/m².
CORES: Z9-preto.
TAMANHOS: 38 - 56.



MC2591

CALÇAS STRETCH CANVAS MULHER

MATERIAIS: Lona 65% poliéster, 32% algodão, 3% elastano. Tecido elástico de 4 vias em contraste 93% poliéster, 7% elastano. Reforços em Oxford Cordura® 500 D.
GRAMAGEM: 280 gr/m².
CORES: C4-cinzeiro.
TAMANHOS: 38 - 56.

EN ISO 13688

CORDURA®



MC5325

CASACO THERMO MULHER

MATERIAIS: Tecido laminado de alta frequência, sem costuras, 100% poliéster.
GRAMAGEM: Acolchoamento 120 g/m².
CORES: K1-branco, QV-marinho/preto.
TAMANHOS: XS - 2XL.



MC2594

CASACO DOLPHIN MULHER

MATERIAIS: Softshell 96% poliéster e 4% spandex com membrana TPU laminada com microfleece numa estrutura hexagonal com propriedades respiráveis.
GRAMAGEM: 320 g/m², acolchoamento 120 g/m².
CORES: Z9-preto.
TAMANHOS: XS - 3XL.



EN ISO 13688

SÉRIE CONTRAST

EN ISO 20471



MC2916

CAMISOLA CONTRAST

MATERIAIS: Vêlo 65% poliéster e 35% algodão.

GRAMAGEM: 300 gr/m².

CORES: QM-azul/laranja, ZG-preto/amarelo hv.

TAMANHOS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN ISO 20471



MC2911

CALÇAS CONTRAST

MATERIAIS: 77% poliéster, 20% algodão e 3% spandex.

GRAMAGEM: 245 gr/m².

CORES: QM-azul/laranja, QN-azul/amarelo hv, ZG-preto/amarelo hv.

TAMANHOS: 40 - 64.

EN ISO 20471 CLASSE 1



ZG

QM



ZG

QM

QN



MC2519

COLETE RUSH

MATERIAIS: Sarja 80% poliéster e 20% algodão.

GRAMAGEM: 280 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv.

TAMANHOS: M - 3XL.

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN ISO 20471



MC2915

CASACO COM FECHO CONTRAST

MATERIAIS: Softshell em ripstop elástico 75D laminado com microfibra 100% poliéster.

GRAMAGEM: 320 gr/m².

CORES: ZG-preto/amarelo hv.

TAMANHOS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN ISO 20471



MC2919

T-SHIRT CONTRAST

MATERIAIS: Piqué de camisola dupla 55% algodão e 45% poliéster.

GRAMAGEM: 175 gr/m².

CORES: QM-azul/laranja, ZG-preto/amarelo hv.

TAMANHOS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN ISO 20471



ROUPAS DE INVERNO

280

G/M2



MC3135

POLO ZARA

MATERIAIS: Jersey 60% algodão, 40% poliéster.

GRAMAGEM: 280 gr/m².

CORES: Q7-azul marinho.

TAMANHOS: S - 3XL.

350

G/M²



C4

Z9

Q5

MC3140

SWEATSHIRT BIG POCKET

MATERIAIS: Camisola dupla interlock 69% algodão e 31% poliéster.

GRAMAGEM: 350 gr/m².

CORES: C4-cinza, Q5-azul escuro, Z9-preto.

TAMANHOS: XS - 3XL.

330

G/M²



Z9

Q5

MC2139

MATERIAIS: 100% malha poliéster jacquard.

GRAMAGEM: 330 g/m².

CORES: Q5-azul, Z9-preto.

TAMANHOS: XS - 4XL.

550

G/M²



BM



EM



HM



X6



LM



SM



ZM

MC2512

CAMISOLA FIGHTER

MATERIAIS: 100% poliéster, tecido de malha mélange laminado com pelo e inserções em softshell.

GRAMAGEM: 550 gr/m².

CORES: BM-melange cinzento, EM-melange amarelo, HM-melange laranja, LM-melange vermelho, SM-melange verde, X6-camo, ZM-melange preto.

TAMANHOS: S - 3XL.

380

G/M²



C4



T4



Q7

MC4216

BLUSÃO DIRECTOR

MATERIAIS: Camisola em malha polar de poliéster laminado com inserções em softshell elástico à prova de vento.

GRAMAGEM: 380 gr/m².

CORES: C4-cinzento, Q7-marinho, T4-azul esverdeado

TAMANHOS: XS - 3XL.



ROUPAS DE INVERNO



FECHO REFLETOR

TECIDO COM PADRÃO
EM RELEVO A ALTA
FREQUÊNCIA

IMPRESSÃO REFLEX

MC4215

CASACO DRAKE

MATERIAIS: Camisola 100% poliéster, elástica e repelente de sujidade, com interior em malha polar.

GRAMAGEM: 250 gr/m².

CORES: Z9-preto.

TAMANHOS: XS - 3XL.



Q5

C2

MC3126

CAMISOLA KANGOO

MATERIAIS: 50% algodão, 50% poliéster.

GRAMAGEM: 300 gr/m².

CORES: C2-antracite, Q5-azul escuro.

TAMANHOS: S - 3XL.

300

GR/M2



BM

PM

MC2554

CASACO SCORPION

MATERIAIS: Malha 100% poliéster, acolchoamento em pele sintética.

GRAMAGEM: 440 gr/m².

CORES: BM-melange cinzento, PM-melange azul.

TAMANHOS: XS - 4XL.

440

G/M²

CORDURA®

310

G/M²

CB

Q5

QN

ZG

PR

QM

QUATRO BOLSOS COM FECHO

CORTES ERGONÓMICOS PARA UM AJUSTE PERFEITO

FECHOS REFLETORES PARA MAIOR VISIBILIDADE

MC3128

POLAR COMFORT

MATERIAIS: Tecido técnico, microfibra 100% poliéster de elevada compacidade, 144 filamentos.

GRAMAGEM: 310 gr/m².

CORES: CB-antracite/amarelo hv, PR-royal/azul, Q5-azul escuro, QM-azul/laranja, QN-azul/amarelo hv, ZG-preto/amarelo hv.

TAMANHOS: S - 4XL.



CASACOS *SOFTSHELL*

415

G/M²



MC4218

CASACO COM FECHO REVOLUTION

MATERIAIS: Softshell 78% nylon, 22% spandex com laminação TPU. Interior ultra macio 95% poliéster, 5% spandex.
GRAMAGEM: 415 gr/m².
CORES: Z9-preto, Q5-azul.
TAMANHOS: S - 3XL.

Z9

Q5



MC3118

BLUSÃO MURANO

MATERIAIS: Casaco macio texturizado 93% poliéster e 7% spandex, laminado com microfibra de 144 filamentos.
GRAMAGEM: 440 gr/m².
CORES: Q7-marinho, Z9-preto.
TAMANHOS: S - 3XL.

Q7

Z9



PL

CC

BANDA REFLETORA
TERMOSELADA



MC4214

CASACO STARFLEX

MATERIAIS: Softshell 100% poliéster laminado com microfibra.
GRAMAGEM: 310 gr/m².
CORES: CC-antracite/preto, HG-laranja hv/azul, PL-petróleo/azul, RB-verde/azul.
TAMANHOS: S - 3XL.

320

G/M²

MC2566

CASACO SHARK

MATERIAIS: Softshell 96% poliéster e 4% spandex com membrana TPU laminada com microfleece numa estrutura hexagonal com propriedades respiráveis.
GRAMAGEM: 320 gr/m².
CORES: Z9-preto.
TAMANHOS: XS - 4XL.

COR DURA®



MC2566



Q7

350

G/M²

MC4211

BLUSÃO NAVIGATOR

MATERIAIS: Softshell 100% poliéster, laminado com microfibra de 144 filamentos.
GRAMAGEM: 350 gr/m².
CORES: Q7-marinho.
TAMANHOS: XS - 3XL.

PROTEÇÃO CONTRA AS *INTEMPÉRIES*



Z9

Q5

C4



MC2544

CASACO DOLPHIN

MATERIAIS: Softshell 96% poliéster e 4% spandex com membrana TPU laminada com microfleece numa estrutura hexagonal com propriedades respiráveis.

GRAMAGEM: 320 g/m², acolchoamento 120 g/m².

CORES: C4-cinza, Q5-azul escuro, Z9-preto.

TAMANHOS: XS - 4XL.



MC4712

CASACO DAYTONA

MATERIAIS: 100% poliéster ripstop 300 D revestido a PU.

GRAMAGEM: 200 g/m², acolchoamento 180 g/m².

CORES: Q4-azul.

TAMANHOS: S - 3XL.



Z9

Q7

EN 14058



MC4715

CASACO NASSAU

MATERIAIS: Sarja 100% poliéster 330 D revestida a PU.

GRAMAGEM: Acolchoamento 220 g/m² no corpo e 180 g/m² nas mangas.

CORES: Q7-marinho, S0-verde, Z9-preto.

TAMANHOS: S - 4XL.



EN 14058 33XX



EN 14058 33XX

TEMPERATURAS EXTREMAS



MC5333

JARDINEIRAS OPERA QUARK

MATERIAIS: 100% nylon Oxford 420 D revestido e acolchoamento Thinsulate 3M.

GRAMAGEM: 150 g/m², acolchoamento 150 g/m².

CORES: Q5-azul escuro.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN 342



ACOLCHOAMENTO

150

G/M²



MC3214

ROUPA INTERIOR ACACIA

MATERIAIS: Malha: 65% poliéster, 35% poliamida. Calças: 63% poliéster, 34% poliamida, 3% elastano.

GRAMAGEM: 140 gr/m².

CORES: Z9-preto.

TAMANHOS: S, M, XL, 3XL.



MC3212

ROUPA INTERIOR BETULLA

MATERIAIS: Tecido de malha 37% poliamida, 56% poliéster e 7% elastano.

GRAMAGEM: 240 gr/m².

CORES: Z9-preto.

TAMANHOS: S, M, XL, 3XL.



MC3213

ROUPA INTERIOR SEQUOIA

MATERIAIS: Tecido de malha 72% poliamida, 20% poliéster e 8% elastano.

GRAMAGEM: 260 gr/m².

CORES: Z9-preto.

TAMANHOS: S, M, XL, 3XL.

MC5347

FATO FREEZER

MATERIAIS: 100% nylon Oxford 420 D revestido e acolchoamento Thinsulate 3M.

GRAMAGEM: 350 gr/m².

CORES: Q1-azul.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN 342



ACOLCHOAMENTO

150

G/M²



MC5334

CASACO OPERA QUARK

MATERIAIS: 100% nylon Oxford 420 D revestido e acolchoamento Thinsulate 3M.

GRAMAGEM: 150 g/m², acolchoamento 150 g/m².

CORES: Q5-azul escuro.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN 342



GAMA ALTA VISIBILIDADE



MC2555 MOLETOM ARROW

MATERIAIS: Camisola jacquard 50% algodão, 50% poliéster, malha polar 100% poliéster, camisola mélange 100% algodão.
GRAMAGEM: 320 gr/m².
CORES: ZG-preto/amarelo hv.
TAMANHOS: S - 4XL.



EN ISO 20471 CLASSE 2

BANDA REFLETORA
TERMOSELADA



MC3916 CAMISOLA CIRCUS

MATERIAIS: Tecido polar 65% poliéster, 35% algodão.
GRAMAGEM: 300 gr/m².
CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.
TAMANHOS: S - 3XL.

BANDA REFLETORA
TERMOSELADA



EN ISO 20471 CLASSE 3



MC3915 POLAR DUNE

MATERIAIS: Bolsa 100 % poliéster.
GRAMAGEM: 310 gr/m².
CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.
TAMANHOS: S - 5XL.



EN ISO 20471 CLASSE 3



MC3912 CAMISOLA FUNNY

MATERIAIS: Tecido polar 65% poliéster, 35% algodão.
GRAMAGEM: 300 gr/m².
CORES: EE-amarelo hv/preto, HC-laranja hv/azul.
TAMANHOS: S - 3XL.



EN ISO 20471 CLASSE 2



MC3913 CAMISOLA RUNNER

MATERIAIS: Tecido polar 65% poliéster, 35% algodão.
GRAMAGEM: 300 gr/m².
CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.
TAMANHOS: S - 5XL.



EN ISO 20471 CLASSE 3

BANDA REFLETORA
TERMOSELADA

GAMA ALTA VISIBILIDADE

CLASSE
2



STRETCH

EN ISO 20471



MC3914

CASACO STARMAX

MATERIAIS: Softshell 100% poliéster laminado TPU 144 filamentos, laminado com 100% poliéster microfleece 144 filamentos.

GRAMAGEM: 335 gr/m².

CORES: ED-amarelo hv/azul, EE-amarelo hv/preto, HD-laranja hv/azul.

TAMANHOS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASSE 2

CLASSE
3



MC4140

**CASACO SUPER
ESSENTIAL**

MATERIAIS: Oxford 300 D, 100% poliéster revestido a PU.

GRAMAGEM: 190 g/m², acolchoamento 160 g/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.

TAMANHOS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASSE 3, EN 343 31X

EN ISO 20471



EN 343



E1

H1

CLASSE
2



EC

HC

MC4114

CASACO DRIVER

MATERIAIS: Oxford 150 D PU com laminação repelente à água, 100% poliéster. Edredão azul Oxford 80% poliéster e 20% algodão.

GRAMAGEM: 180 gr/m².

CORES: EC-amarelo hv/azul, HC-laranja hv/azul.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471





MC4123

BLUSÃO MORGAN

MATERIAIS: Sarja de teflon 40% poliéster e 60% algodão.

GRAMAGEM: Acolchoamento das mangas 180 g/m², acolchoamento do corpo 220 g/m².

CORES: EC-amarelo hv/azul, HC-laranja hv/azul.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471



EC

HC



MC4413

COLETE CAPRICORNO

MATERIAIS: Exterior em 100% poliéster pongee, interior em poliéster.

GRAMAGEM: 120 g/m², acolchoamento 200 g/m².

CORES: P7-azul.

TAMANHOS: M - 3XL.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471



MC4126

CASACO BANF

MATERIAIS: Exterior: 4 vias ripstop stretch laminado PU 92% poliéster, 8% spandex. Interior: acolchoamento em nylon.

GRAMAGEM: 160 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN ISO 20471 CLASSE 3, EN 343 31X

EN ISO 20471



EN 343



GAMA ALTA VISIBILIDADE



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058



MC4124

CASACO MOTORWAY SPLIT

MATERIAIS: Laminação Oxford 300 D PU repelente à água, 100% poliéster.

GRAMAGEM: Acolchoamento 220 g/m².

CORES: E1-amarelo hv, EE-amarelo hv/preto, H1-laranja hv.

TAMANHOS: S - 6XL.

EN ISO 20471 CLASSE 3, EN 343 31X, EN 14058 33XX



MANGAS AMOVÍVEIS

INTERIOR AMOVÍVEIS



MC4130

CASACO LOFOTEN

MATERIAIS: 100% Clipper-TEX.

GRAMAGEM: Forro 200 gr/m².

CORES: EE-hv amarelo/preto.

TAMANHOS: S - 6XL.

EN ISO 20471 CLASSE 3, EN 343

AJUSTE AMPLO: RECOMENDAMOS A COMPRA DE DOIS TAMANHOS MAIS PEQUENOS DO QUE O AJUSTE HABITUAL DA SIR.

EE

EN ISO 20471



EN 343



HE

EE

EN ISO 20471



EN 343



MC4122

FATO ROWANIEMI

MATERIAIS: Laminação Oxford 300 D PU repelente à água, 100% poliéster.

GRAMAGEM: Acolchoamento 200 g/m².

CORES: HD-laranja hv/azul.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN ISO 20471 CLASSE 3, EN 343 31X

EN ISO 20471



EN 343



MC4141

CASACO MATRIX HI-VIS

MATERIAIS: TPU laminado em sarja 100% poliéster.

GRAMAGEM: 145 g/m², acolchoamento do corpo 200 g/m², acolchoamento das mangas 180 g/m².

CORES: EE-amarelo hv/preto, HE-laranja hv/preto.

TAMANHOS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASSE 3, EN 343 31X



EC

HC

EE

INTERIOR
AMOVÍVEIS



MANGAS
AMOVÍVEIS

EN ISO 20471

EN 343



CLASSE
3



MC4116

CASACO REGIMENTAL SPLIT

MATERIAIS: Sarja bilaminada 100% poliéster, TPU supersoft.

GRAMAGEM: Acolchoamento 180 gr/m².

CORES: EC-amarelo hv/azul, EE-amarelo hv/preto, HC-laranja hv/azul.

TAMANHOS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASSE 3, EN 343 31X

BANDA REFLETORA
TERMOSELADA

4 IN 1



CLASSE
3

MC4128

CASACO ANDROMEDA

MATERIAIS: TPU bilaminado em sarja 100% poliéster.
Acolchoamento interior amovível.

GRAMAGEM: 170 g/m², acolchoamento 160 g/m².

CORES: EE-amarelo hv/preto, HE-laranja hv/preto.

TAMANHOS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASSE 3, EN 343 31X,
EN 14058 33XX

EN ISO 20471

EN 343

EN 14058



BANDA REFLETORA
TERMOSELADA

EN ISO 20471

EN 343



MC4127

CALÇAS ICARUS

MATERIAIS: TPU bilaminado em sarja 100% poliéster.

GRAMAGEM: 170 g/m², acolchoamento 100 g/m².

CORES: EE-amarelo hv/preto, HE-laranja hv/preto.

TAMANHOS: XS - 4XL.

EN ISO 20471 CLASSE 1, EN 343 31X



HE

EE

GAMA ALTA VISIBILIDADE

STRETCH

CLASSE
2



E1

H1

**BANDA REFLETORA
TERMOSELADA**

MC2061

CALÇAS GEMINI GUARD HI-VIS

MATERIAIS: Tecido elástico de 4 vias 92% poliéster, 8% spandex, tecido ripstop catiónico de contraste 94% poliéster, 6% spandex.

GRAMAGEM: 240 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.

TAMANHOS: 42-64.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471



MC4980

BOLSOS HOLSTER

MATERIAIS: Riptop catiónico 94% poliéster, 6% spandex. 4 vias de elasticidade 92% poliéster, 8% spandex.

GRAMAGEM: 240 gr/m².

CORES: Z9-preto.



**BOLSOS
PARA FERRAMENTAS
AMOVÍVEIS**



MC2517

CALÇAS RUSH

MATERIAIS: Sarja 80% poliéster, 20% algodão.

GRAMAGEM: 280 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv, L1-vermelho hv.

TAMANHOS: 42 - 64.

EN ISO 20471 CLASSE 3
(EM COMBINAÇÃO COM O CASACO)

MC2518

CASACO RUSH

MATERIAIS: Sarja 80% poliéster, 20% algodão.

GRAMAGEM: 280 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv, L1-vermelho hv.

TAMANHOS: 42 - 64.

EN ISO 20471 CLASSE 3
(EM COMBINAÇÃO COM AS CALÇAS)



**BANDA REFLETORA
TERMOSSELADA**

MC3551

CALÇAS MISTRAL STRETCH

MATERIAIS: 77% poliéster, 20% algodão, 3% spandex.

GRAMAGEM: 245 gr/m².

CORES: ED-amarelo hv/azul, EK-amarelo hv/cinza, HA-laranja hv/cinza.

TAMANHOS: 40 - 64.

EN ISO 20471 CLASSE 2



GAMA ALTA VISIBILIDADE



E1



H1

MC3518

CASACO MISTRAL

MATERIAIS: Mistral 55% algodão e 45% poliéster.

GRAMAGEM: 245 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.

TAMANHOS: 44 - 64.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471



E1



H1

MC3522

CALÇAS MISTRAL

MATERIAIS: Mistral 55% algodão e 45% poliéster.

GRAMAGEM: 245 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.

TAMANHOS: 40 - 64.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471



E1



H1

MC3520

BERMUDAS MISTRAL

MATERIAIS: Mistral 55% algodão e 45% poliéster.

GRAMAGEM: 245 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.

TAMANHOS: 46 - 62.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471





H1

E1



MC3616

CASACO VELVET

MATERIAIS: Moleskin de veludo 60% algodão e 40% poliéster.

GRAMAGEM: 350 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.

TAMANHOS: 44 - 64.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471



H1

E1



MC3615

CALÇAS VELVET

MATERIAIS: Moleskin de veludo 60% algodão e 40% poliéster.

GRAMAGEM: 350 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.

TAMANHOS: 40 - 64.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471



GAMA ALTA VISIBILIDADE

CLASSE
1



EG



HG

MC3513

COLETE GRIFONE

MATERIAIS: 100% poliéster.

GRAMAGEM: 120 gr/m².

CORES: EG-amarelo hv/azul, HG-laranja hv/azul.

TAMANHOS: M, XL.

EN ISO 20471 CLASSE 1

EN ISO 20471



CLASSE
2



E1



H1

MC3814

POLO MISTRAL CONFORT

MATERIAIS: Camisola double Piquet 55% algodão, 45% poliéster.

GRAMAGEM: 175 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.

TAMANHOS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471



CLASSE
3



E1

H1

MC3815

POLO MAX CONFORT

MATERIAIS: Camisola double Piquet 55% algodão, 45% poliéster.

GRAMAGEM: 175 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.

TAMANHOS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASSE 3

EN ISO 20471



STRETCH

MC4011E1



MC4011H1



MC4011

CASACO GLAMOUR

MATERIAIS: Wonderflex, impermeável e respirável, 100% poliéster revestido a PU.

GRAMAGEM: 190 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.

TAMANHOS: S - 5XL.

EN ISO 20471 CLASSE 3, EN 343 31X

EN ISO 20471



EN 343



MC4014

CALÇAS GLAMOUR

MATERIAIS: Wonderflex, impermeável e respirável, 100% poliéster revestido a PU.

GRAMAGEM: 190 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.

TAMANHOS: S - 5XL.

EN ISO 20471 CLASSE 2, EN 343 31X

EN ISO 20471



EN 343



MC3813

T-SHIRT MISTRAL UV

MATERIAIS: Camisola dupla Piquet 55% algodão, 45% poliéster.

GRAMAGEM: 175 gr/m².

CORES: E1-amarelo hv, H1-laranja hv.

TAMANHOS: S - 4XL.

EN ISO 20471 CLASSE 2

EN ISO 20471



E1



H1



GAMA MULTINORM



MC6224

POLO GINKO

MATERIAIS: 99% poliéster, 1% fibra anti-estática.

GRAMAGEM: 180 gr/m².

CORES: Q7-azul marinho.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 17353 TIPO B3



MC6223

POLO GOMEZ

MATERIAIS: 99% poliéster, 1% fibra anti-estática.

GRAMAGEM: 180 gr/m².

CORES: EG-amarelo hv/azul.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN ISO 14116, EN 1149-5, EN ISO 20471 CLASSE 2



MC6218

POLO CARLOS

MATERIAIS: 60% modacrílico, 38% algodão e 2% fibras condutoras.

GRAMAGEM: 215 gr/m².

CORES: Q5-azul escuro.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, CEI EN 61482-2 APC 1, EN 17353 TIPO 3



MC6219

POLO SULTAN

MATERIAIS: 60% modacrílico, 38% algodão e 2% fibras condutoras.

GRAMAGEM: 215 gr/m².

CORES: CE-amarelo hv/azul.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, CEI EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 CLASSE 2



MC6213

POLAR FLAMESTAT

MATERIAIS: 45% modacrílica, 35% algodão, 16% poliéster, 4% fibra dissipativa.

GRAMAGEM: 250 gr/m².

CORES: Q4-azul.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5, CEI EN 61482-2 APC 1



MC6221

POLAR SIDNEY

MATERIAIS: 50% modacrílica, 30% algodão, 18% poliéster, 2% fibra dissipativa.

GRAMAGEM: 350 gr/m².

CORES: CE-amarelo hv/azul.

TAMANHOS: S - 3XL.

EN 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5, EN ISO 20471 CLASSE 2, CEI EN 61482-2 APC 1






MC5729 CAMISA POLYTECH

MATERIAIS: 99% algodão e 1% fibra anti-estática.
GRAMAGEM: 180 gr/m².
CORES: N7-azul.
TAMANHOS: 37 - 48.

EN ISO 11612 A1 C1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6



MC5919 CAMISA SUPERTECH

MATERIAIS: 54% modacrílico, 44% algodão, 2% fibra anti-estática.
GRAMAGEM: 180 gr/m².
CORES: ED-amarelo hv/azul.
TAMANHOS: 37 - 47.

EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6,
CEI EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 CLASSE 2



Q4



H5



210
G/M²

MC5628 FATO LIGHT CARBOFLAME

MATERIAIS: 99% algodão, 1% fibra de carbono.
GRAMAGEM: 210 gr/m².
CORES: H5-laranja, Q4-azul.
TAMANHOS: S - 3XL.

EN ISO 11611 A1 CLASSE 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1,
EN 1149-5



260
G/M²

MC5638 FATO CARBOFLAME

MATERIAIS: 87% algodão, 12% nylon e 1% fibra de carbono.
GRAMAGEM: 260 gr/m².
CORES: Q4-azul.
TAMANHOS: S - 3XL.

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5,
CEI EN 61482-2 APC 1, EN 17353 TIPO B3



GAMA MULTINORM



280 **20**
G/M² WASHES

MC5714

CASACO POLYTECH

MATERIAIS: 75% algodão, 24% poliéster e 1% fibra anti-estática. **GRAMAGEM:** 280 gr/m². **CORES:** Q5-azul escuro. **TAMANHOS:** 44-64.

EN ISO 11611 A1 CLASSE 1,
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6,
CEI EN 61482-2 APC 1



280 **20** **STRETCH**
G/M² WASHES

MC5744

CASACO POLYTECH STRETCH

MATERIAIS: 74% algodão, 22% poliéster, 3% elastano, 1% fibra condutora. Tecido de contraste composto por 75% de algodão, 24% de poliéster e 1% de fibra condutora. **GRAMAGEM:** 280 g/m². **CORES:** QN-azul/amarelo hv. **TAMANHOS:** 38 - 64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASSE 1,
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 1



280 **20**
G/M² WASHES

MC5711

CALÇAS POLYTECH

MATERIAIS: 75% algodão, 24% poliéster e 1% fibra anti-estática. **GRAMAGEM:** 280 gr/m². **CORES:** Q5-azul escuro. **TAMANHOS:** 42 - 64.

EN ISO 11611 A1 CLASSE 1,
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6,
CEI EN 61482-2 APC 1




280 **20** **STRETCH**
G/M² WASHES

MC5742

CALÇAS POLYTECH STRETCH

MATERIAIS: 74% algodão 22% poliéster, 3% fibra condutora e 1% de fibra condutora. Tecido em contraste composto por 75% de algodão, 24% de poliéster e 1% de fibra condutora. **GRAMAGEM:** 280 g/m². **CORES:** QN-azul/amarelo hv. **TAMANHOS:** 38 - 64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASSE 1,
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 1



20
WASHES



MC5914 CASACO SUPERTECH
MATERIAIS: 75% algodão, 24% poliéster, 1% fibra anti-estática. **GRAMAGEM:** 280 gr/m². **CORES:** ED-amarelo hv/azul. **TAMANHOS:** 44 - 62.

EN ISO 11611 A1 CLASSE 1,
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6,
CEI EN 61482-2 APC 1,
EN ISO 20471 CLASSE 3



MC5918 CASACO SUPERTECH ACOLCHOADO

MATERIAIS: 75% algodão, 24% poliéster, 1% fibra anti-estática. Acolchoamento 100% aramida. acolchoamento 50% Lenzing®, 50% aramida. **GRAMAGEM:** 280 g/m², acolchoamento 205 g/m², forro 130 g/m². **CORES:** ED-amarelo hv/azul. **TAMANHOS:** S - 3XL.

EN ISO 11611 A1 CLASSE 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 CLASSE 3



20
WASHES



MC5917

FATO SUPERTECH

MATERIAIS: 75% algodão, 24% poliéster, 1% fibra anti-estática. **GRAMAGEM:** 280 gr/m². **CORES:** ED-amarelo hv/azul. **TAMANHOS:** 44 - 62.

EN ISO 11611 A1 CLASSE 1,
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6,
CEI EN 61482-2 APC 1,
EN ISO 20471 CLASSE 3





EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149-5

EN 13034

CEI EN 61482-2

EN ISO 20471



MC5911

CALÇAS SUPERTECH

MATERIAIS: 75% algodão, 24% poliéster, 1% fibra anti-estática. **GRAMAGEM:** 280 gr/m². **CORES:** ED-amarelo hv/azul. **TAMANHOS:** 40 - 62.

EN ISO 11611 A1 CLASSE 1,
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 CLASSE 3



EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149-5

EN 13034

CEI EN 61482-2

EN ISO 20471



MC5971

CALÇAS SUPERTECH CLASSE 1

MATERIAIS: 75% algodão, 24% poliéster e 1% fibra anti-estática. **GRAMAGEM:** 280 gr/m². **CORES:** QN-azul/amarelo hv. **TAMANHOS:** 44 - 62.

EN ISO 11611 A1 CLASSE 1,
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6,
CEI EN 61482-2 APC 1, EN 20471 CLASSE 1



EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149-5

EN 13034

CEI EN 61482-2

EN ISO 20471

MC5941

CALÇAS SUPERTECH 360

MATERIAIS: 80% algodão, 19% poliéster, 1% fibra anti-estática. **GRAMAGEM:** 355 gr/m². **CORES:** ED-amarelo hv/azul. **TAMANHOS:** 44 - 64.

EN ISO 11611 A1 CLASSE 1,
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F2,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6,
CEI EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 CLASSE 2



STRETCH

MC5944

CASACO SUPERTECH STRETCH

MATERIAIS: 74% algodão, 22% poliéster, 3% elastano, 1% fibra condutora. **GRAMAGEM:** 280 g/m². **CORES:** ED - amarelo hv / azul. **TAMANHOS:** 40-64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASSE 1,
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6,
CEI EN 61482-2 APC 1,
EN ISO 20471 CLASSE 3



STRETCH

MC5942

CALÇAS SUPERTECH STRETCH

MATERIAIS: 74% algodão, 22% poliéster, 3% elastano, 1% fibra condutora. **GRAMAGEM:** 280 g/m². **CORES:** ED - amarelo hv / azul. **TAMANHOS:** 40-64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASSE 1, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 CLASSE 3



GAMA MULTINORM



PROPRIEDADES
RETARDADORAS
DE CHAMA
INTRINSECAS

MC5814

CASACO POLYTECH PLUS 2/2

MATERIAIS: Exterior 65% LENZING™ FR, 22% aramida, 12% poliamida, 1% fibra dissipativa.

Acolchoamento: 64% LENZING™ FR, 35% aramida, 1% fibra dissipativa.

GRAMAGEM: Laminado exterior 250 g/m², interior 150 g/m².

CORES: CC-antracite/preto, PR-royal/azul.

TAMANHOS: 44 - 64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASSE 1, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 2 ATPV 20, EN 17353 B2



PROPRIEDADES
RETARDADORAS
DE CHAMA
INTRINSECAS

MC5811

CALÇAS POLYTECH PLUS 2/2


MATERIAIS: Exterior 65% LENZING™ FR, 22% aramida, 12% poliamida, 1% fibra dissipativa.

Acolchoamento: 64% LENZING™ FR, 35% aramida, 1% fibra dissipativa.

GRAMAGEM: Laminado exterior 250 g/m², interior 150 g/m².

CORES: CC-antracite/preto, PR-royal/azul. **TAMANHOS:** 44 - 64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASSE 1, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 2 ATPV 20, EN 17353 B2



MC5755

CASACO POLYTECH MAX 2/1

MATERIAIS: Frente 80% algodão, 19% poliéster, 1% fibra condutora. Costas 75% algodão, 24% poliéster e 1% fibra anti-estática.

GRAMAGEM: Frente 495 g/m², costas 280 g/m².

CORES: Q5-azul escuro. **TAMANHOS:** 38 - 64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASSE 2, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 2 (RETRO APC 1)



MC5753

CALÇAS POLYTECH MAX 2/1

MATERIAIS: Frente 80% algodão, 19% poliéster, 1% fibra condutora. Costas 75% algodão, 24% poliéster e 1% fibra anti-estática.

GRAMAGEM: Frente 495 g/m², costas 280 g/m².

CORES: Q5-azul escuro. **TAMANHOS:** 38 - 64.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASSE 2, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO 6, CEI EN 61482-2 APC 2 (RETRO APC 1)





270

G/M²



PROPRIEDADES
RETARDADORAS
DE CHAMA
INTRÍNECAS



MC5774

CASACO POLYTECH MODAC

MATERIAIS: Sarja 60% modacrílico, 38% algodão e 2% fibra condutora.
GRAMAGEM: 270 gr/m². **CORES:** Q5-azul escuro. **TAMANHOS:** 46 - 58.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASSE 1, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, CEI EN 61482-2 APC 1



270

G/M²



PROPRIEDADES
RETARDADORAS
DE CHAMA
INTRÍNECAS



MC5772

CALÇAS POLYTECH MODAC

MATERIAIS: Sarja 60% modacrílico, 38% algodão e 2% fibra condutora.
GRAMAGEM: 270 gr/m². **CORES:** Q5-azul escuro. **TAMANHOS:** 46 - 58.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASSE 1, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E3 F1, EN 1149-5, CEI EN 61482-2 APC 1



MC6045

CASACO MICROLINES SPRING

MATERIAIS: Exterior ripstop 40% poliuretano, 37% poliéster, 12% Protex, 8% algodão, 2% aramida, 1% fibra antiestática. Acolchoamento de 50% meta-aramida e 50% Lenzing®. **GRAMAGEM:** 275 gr/m². Forro 120 g/m². **CORES:** EG-amarelo hv/azul. **TAMANHOS:** S - 3XL.

EN ISO 11611 A1 CLASSE 2, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6, CEI EN 61482-2 APC 2, EN ISO 20471 CLASSE 1, EN ISO 343 31X



MC6041

CALÇAS MICROLINES SPRING

MATERIAIS: Ripster exterior 40% poliuretano, 37% poliéster, 12% Protex, 8% algodão, 2% aramida, 1% fibra condutora. acolchoamento 50% aramida, 50% Lenzing®. **GRAMAGEM:** 275 gr/m². Forro 120 g/m². **CORES:** EG-amarelo hv/azul. **TAMANHOS:** S - 3XL.

EN ISO 11611 A1 CLASSE 2, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6, CEI EN 61482-2 APC 2, EN ISO 20471 CLASSE 1, EN 343 31X



GAMA MULTINORM



MC6014

CASACO MICROLINES

MATERIAIS: Casaco em tecido 98% poliéster revestido PU, 2% fibra dissipativa, acolchoamento 100% algodão FR, acolchoamento 100% poliéster. **GRAMAGEM:** 260 g/m², acolchoamento 160 g/m², acolchoamento 230 g/m². **CORES:** Q5-azul escuro. **TAMANHOS:** S - 4XL.

EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6,
EN 343 31X, EN 14058 33XX



MC6035

CASACO MICROLINES EXTREME

MATERIAIS: 40% modacrílico, 37% viscose FR, 22% viscose regenerada, 1% fibra anti-estática. Acolchoamento 100% aramida, acolchoamento 50% aramida, 50% Lenzing®. **GRAMAGEM:** 315 g/m², acolchoamento 205 g/m², acolchoamento 130 g/m². **CORES:** EG-amarelo hv/azul. **TAMANHOS:** S - 3XL.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASSE 2, EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 D1 E1 F1,
EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6, CEI EN 61482-2 APC 2,
EN ISO 20471 CLASSE 2, EN 343 31X, EN 14058 23XX



MC6044

CASACO MICROLINES

MATERIAIS: Casaco em tecido 98% poliéster revestido PU, 2% fibra dissipativa, acolchoamento 100% algodão FR, acolchoamento 100% poliéster. **GRAMAGEM:** 260 g/m², acolchoamento 160 g/m², acolchoamento 230 g/m². **CORES:** ED-amarelo hv/azul, HD-laranja hv/azul. **TAMANHOS:** S - 4XL.

EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034 TIPO PB6,
EN ISO 20471 CLASSE 3, EN 343 31X, EN 14058 33XX





MC6031

SOFTSHELL

MICROLINES COMPLEX

MATERIAIS: Sarja 100% poliéster, interior em microfibra.

GRAMAGEM: 400 gr/m².

CORES: ED-amarelo hv/azul, HD-laranja hv/azul.

TAMANHOS: S-3XL.

EN ISO 11611 A1+A2 CLASSE 2,
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C2 D2 E3 F1,
EN 1149- 5, EN 13034 TIPO PB6,
CEI EN 61482-2 APC 2,
EN ISO 20471 CLASSE 2



MC6025

COLETE MICROLINES

MATERIAIS: Casaco em tecido 98% poliéster revestido PU, 2% fibra dissipativa, acolchoamento 100% algodão FR, acolchoamento 100% poliéster.

GRAMAGEM: 260 g/m², acolchoamento 160 g/m², acolchoamento 230 g/m².

CORES: ED-amarelo hv/azul.

TAMANHOS: S - 4XL.

EN ISO 14116, EN 1149-5 EN13034 TIPO PB6,
EN ISO 20471 CLASSE 2, EN 343 31X



MC6030

CASACO MICROLINES COMPLEX

MATERIAIS: Duplo ripstop FR revestido a PU, 98% poliéster, 2% fibra anti-estática.

GRAMAGEM: 185 g/m², acolchoamento 170 g/m².

CORES: ED-amarelo hv/azul, HD-laranja hv/azul.

TAMANHOS: S-3XL.

EN ISO 14116, EN 1149-5,
EN 13034 TIPO PB6, EN 343,
EN ISO 20471 CLASSE 3



PROTEÇÃO DA CABEÇA



EVEREST



MD1515 FAIXA TRANSPIRAÇÃO

DETALHES: Fita de transpiração para o capacete MD1216..



FB1211 VISEIRA SPEED EN 166 F

Especificamente concebido para se adaptar ao capacete MD1216. Policarbonato, lente transparente. Muito fácil de utilizar, leve e fácil de instalar graças aos encaixes pré-montados. Equipado com fixações laterais para passar da posição de trabalho para a posição de repouso.



K1



E0



H0



N0



E1



H1

EVEREST EN 397, EN 50365

Fabricado em polietileno de alta densidade, resiste a baixas temperaturas até -30°C. Aberturas para fixação de auscultadores. Arnês interior têxtil de seis pontos, super confortável. Faixa de transpiração têxtil. Fixação de quatro pontos com correia de queixo para garantir sempre um posicionamento correto. Roda de registo.

MD1216K1	Branco
MD1216E0	Amarelo
MD1216H0	Laranja
MD1216N0	Azul
MD1216E1	Amarelo HV
MD1216H1	Laranja HV

ABS 901



ABS 901 EN 397 EN 50365

Fabricado em ABS, com arnês interior têxtil de seis pontos, super confortável. Equipado com aberturas para fixação de auscultadores, fixação da correia para o queixo, faixa de transpiração em tecido e roda de ajuste ajustável e articulada para um fácil ajuste do tamanho.

MD1223E1	Amarelo HV
MD1223E0	Amarelo
MD1223H0	Laranja
MD1223K1	Branco
MD1223N0	Azul
MD1223P0	Azul
MD1223L0	Red



MD1515 FAIXA TRANSPIRAÇÃO

Fita de transpiração para o capacete MD1216.



MD1537 FAIXA DE QUEIXO

Faixa de queixo para os capacetes MD1223, MD1224 e MD1222 com 4 pontos de fixação e faixa de queixo.

COSMOS



COSMOS EN 397

Fabricado em polietileno de alta densidade, com arnês interior em polietileno rígido com quatro pontos de fixação. Com orifícios para a inserção de auscultadores, fixação da correia de queixo, roda de regulação para ajuste do tamanho e faixa de transpiração. Ideal para visitantes.

MD1219K1	Branco
MD1219E0	Amarelo
MD1219H0	Laranja
MD1219L0	Vermelho
MD1219P0	Azul
MD1219S0	Verde



K1



E0



H0



L0



P0



S0



MD1512 FAIXA DE QUEIXO

Faixa de queixo para os capacetes MD1219.



MD1534 FAIXA TRANSPIRAÇÃO

Fita de transpiração de substituição para o capacete MD1219.

AUSCULTADORES ANTI-RUÍDO



FC1325 STARK 4

SNR: 26 dB.

DETAILS: Orejeras de protección auditiva con espuma aislante de alta densidad. Casco regulable en altura para diferentes tamaños de cabeza y acolchado. Apto para entornos con niveles de ruido no especialmente elevados.

**SNR
26dB**

O-T-H

EN 352-1



FC1329 STARK 11

SNR: 27 dB.

DETAILS: Orejeras de protección auditiva plegable con espuma aislante de alta densidad. Sin metal. Apto para entornos con niveles de ruido de corta duración.

**SNR
27dB**

O-T-H

EN 352-1



FC1326 STARK 6

SNR: 28 dB.

DETAILS: Orejeras de protección auditiva con espuma aislante de alta densidad. Casco regulable en altura para diferentes tamaños de cabeza y acolchado. Apto para entornos con niveles de ruido no especialmente elevados.

**SNR
28dB**

O-T-H

EN 352-1



FC1328 STARK 10

SNR: 32 dB.

DETAILS: Orejeras de protección auditiva con espuma aislante de alta densidad. Arnés de cabeza. Apto para entornos con niveles de ruido medio-alto.

**SNR
32dB**

B-T-H

EN 352-1



FC1327 STARK 8

SNR: 32 dB.

DETAILS: Orejeras de protección auditiva con espuma aislante de alta densidad. Casco regulable en altura para diferentes tamaños de cabeza y acolchado. Apto para entornos con niveles de ruido medio-alto.

**SNR
32dB**

O-T-H

EN 352-1

PROTEÇÃO VIAS RESPIRATÓRIAS



FA1316 PREMIUM FFP2 NR D

EMBALAGEM: 20 peças.

DETALHES: Respirador de partículas descartável de qualidade superior, adequado para ambientes de toxicidade média com concentrações de aerossóis sólidos ou líquidos até 12 vezes o TLV.

EN 149

FFP2
NR D



FA1445 PREMIUM FFP3 NR D

EMBALAGEM: 10 peças.

DETALHES: Respirador de partículas descartável de qualidade superior com válvula de exalação e vedação integral, adequado para ambientes altamente tóxicos com concentrações de aerossóis sólidos ou líquidos até 50 vezes o TLV.

EN 149

FFP3
NR D



FA1329 RESP. DOBR. ALTA EF. FFP2 NR D

EMBALAGEM: 20 peças.

DETALHES: Respirador de partículas descartável e dobrável de alta eficácia com válvula de exalação adequado para ambientes de toxicidade média com concentrações de aerossóis sólidos ou líquidos até 12 vezes o TLV.

EN 149

FFP2
NR D



FA1417 RESP. DOBR. ALTA EF. FFP3 NR D

EMBALAGEM: 20 peças.

DETALHES: Respirador de partículas descartável e dobrável de alta eficácia com válvula de exalação adequado para ambientes altamente tóxicos com concentrações de aerossóis sólidos ou líquidos até 50 vezes o TLV.

EN 149

FFP3
NR D



FA1303 RESPIRADOR COM REDE FFP2 NR D

EMBALAGEM: 10 peças.

DETALHES: Respirador dobrável de partículas descartável com válvula de exalação, adequado para ambientes de toxicidade média com concentrações de aerossóis sólidos ou líquidos até 12 vezes o TLV.

EN 149

FFP2
NR D



FA1446 RESPIRADOR COM REDE FFP3 NR D

EMBALAGEM: 10 peças.

DETALHES: Respirador dobrável de partículas descartável com válvula de exalação e vedação integral, adequado para ambientes altamente tóxicos com concentrações de aerossóis sólidos ou líquidos até 50 vezes o TLV.

EN 149

FFP3
NR D

NAVEGUE NO NOVO CATALOGO 2024 - 2028



SITE

VIA DEI FORNACIAI, 9
06081 ASSISI - PERUGIA - ITALY
T. +39 075 804 37 37
F. +39 075 804 37 47

FILIAL

VIALE EUROPA, 74
20090 CUSAGO - MILANO - ITALY
T. +39 02 903 94 575
F. +39 02 903 94 441



export@sirsafety.com
www.sirsafety.pt



AUTHORIZED DEALER



www.rove.pt

Vedantes

Plásticos
Técnicos

Resgate
e Segurança



SEDE - MAIA

Telf. +351 229 478 500
(chamada para rede fixa nacional)
rove.maia@rove.pt

COIMBRA

Telf. +351 239 439 952
(chamada para rede fixa nacional)
rove.coimbra@rove.pt

LISBOA

Telf. +351 213 974 767
(chamada para rede fixa nacional)
rove.lisboa@rove.pt